

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KC-635 HF

Descripción:

KC-635 HF es un producto líquido concentrado que contiene una mezcla efectiva de la 5ta. generación cuaternaria y un surfactante de alta espuma, todos los ingredientes necesarios para producir un desinfectante, sanitizante y desodorante de alta espuma. Este producto fue específicamente formulado para proveer una capa protectora de alta espuma para sanitizantes espumosos de puertas de entrada, o de cualquier otro lugar donde se desee un sanitizante de alta espuma.

Reg. EPA N.º 10324-159-63679.

Propiedades físicas:

Aspecto — Líquido azul claro Olor — Benzaldehído pH (concentrado) — 4.5-9.5 Densidad — 8.3 libras por galón Espuma — Alta Enjuague — Excelente Ingrediente Activo — Complejo de Amonio Cuaternario

Instrucciones de uso:

Vea La Etiqueta Del Producto Para Instrucciones de Uso Reguladas por EPA.

Antes del uso en fábricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales lecheras inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales de envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado.

Seguridad:

¡PELIGRO! Corrosivo. Contiene amonio cuaternario. Causa daño ocular irreversible y quemaduras en la piel. Dañino si se ingiere o absorbe por la piel. Evite respirar el rocío. No se ponga en los ojos, en la piel o en la ropa. En caso de contacto con la piel, enjuague la piel con agua. En caso de contacto con los ojos, enjuague los ojos con agua durante al menos 15 minutos y llame a un médico. Si es inhala, trasladar al aire libre y contacte a un médico.

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto.

Almacenamiento:

No contamine el agua o los alimentos. Mantenga el contenedor cubierto y almacenado en un lugar fresco y seco. Evite el congelamiento.